
WorkForce Enterprise
WF-C21000 D4TW

DÁTOVÝ LIST





Táto cenovo dostupná multifunkčná tlačiareň je šetrná voči životnému prostrediu, dosahuje rýchlosti tlače až 100 str./min a ponúka spoľahlivosť a vynikajúci výkon.

Vytlačí až 100 000 strán čiernobielo a 50 000 strán farebne bez nutnosti výmeny spotrebného materiálu. Toto spoľahlivé zariadenie 4 v 1[2] s minimálnymi požiadavkami na údržbu disponuje vysokou rýchlosťou, špičkovou kvalitou tlače a všetkými dôležitými výhodami v porovnaní s laserovými modelmi.

Špičková kvalita pri vysokých rýchlostiach
Tlačiareň WorkForce Enterprise WF-C21000 sa vyznačuje špičkovou kvalitou výtlačkov pri rýchlostiach tlače až 100 str./min a krátkym časom potrebným na vytlačenie prvej strany, ktorý je iba 4,9 sekundy.

Mimoriadne vysoká výťažnosť atramentu
Tlačiareň vytlačí až 100 000 strán čiernobielo alebo 50 000 farebne, bez nutnosti výmeny spotrebného materiálu.[1] Vyžaduje tak ešte menej zásahov používateľa. Menej spotrebného materiálu znamená taktiež menej odpadu. Mimoriadne nízka spotreba energie prispieva k výraznému zníženiu vplyvu tlače na životné prostredie.

Robustný finišer so špičkovými funkciami
Toto zariadenie ponúka pokročilé funkcie dokončovania, ako je dokončovanie brožúr a dierovanie. Tlačiareň ponúka tiež vysokú kapacitu papiera až 5 350 strán, čo ešte viac zvyšuje produktivitu.

Technológia Heat-free
Technológia Epson Heat-Free Precision Core nevyžaduje žiadne teplo na zahrievanie po zapnutí alebo prebudení, čo významne znižuje spotrebu energie. Vďaka tomu sa atramentové tlačiarne využívajúce technológiu Epson Heat-Free vyznačujú krátkym časom potrebným na vytlačenie prvej strany v porovnaní s laserovými tlačiarňami.

Kompatibilita s pokročilými softvérovými riešeniami
V záujme zvýšenia efektivity možno do existujúcej infraštruktúry IT integrovať mnoho softvérových riešení. Patrí medzi ne nový softvér Epson Remote Services (ERS), ktorý ponúka systém monitorovania a správy zariadení založený na cloude. Tento systém umožňuje vykonávať vzdialeno pokročilú diagnostiku firemných produktov spoločnosti Epson.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

- **Vyššia rýchlosť**
  Krátky čas potrebný na vytlačenie prvej strany 4,9 sekundy a rýchlosť tlače až 100 str./min
- **Vysoká výťažnosť atramentu**
  Používatelia môžu vytlačiť až 100 000 strán čiernobielo a 50 000 strán farebne bez nutnosti výmeny atramentov[1].
- **Vylepšené funkcie dokončovania**
  Robustný finišer s pokročilými funkciami, ako je dokončovanie brožúr alebo dierovanie
- **Rozsiahle možnosti skenovania**
  Podpora tenkých papierov a vylepšená kvalita skenovania
- **Spolupráca so softvérom Epson Remote Services**
  Pokročilá diagnostika tlačiarní a multifunkčných zariadení Epson založená na cloude

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Konfigurácia trysiek	8.676 Trysky čierna, 8.676 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	3,5 pl
Atramentová technológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Oddelenie
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 4,9 Sekundy, Colour 4,9 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	100 Str./min. Čiernobiela, 100 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	100 A4 str./min. Čiernobiela, 100 A4 str./min. Colour
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734 (A3)	54 Str./min. Čiernobiela, 54 Str./min. Colour
Najvyššia rýchlosť tlače	100 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 100 Str./min. Colour (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	600 x 2.400 DPI
Objem tlače	400.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Strán za mesiac
Farby	Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová

Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing.

SKENOVANIE

Double-sided scanning	áno
Rýchlosť skenovania	60 obr./min (Čiernobielo, Jednostranná tlač, 300 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 110 obr./min (Čiernobielo, Obojstranná tlač, 300 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 60 obr./min (Farebne, Jednostranná tlač, 300 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 110 obr./min (Farebne, Obojstranná tlač, 300 dpi, ADF (Automatický podávač listov));
Rozlíšenie skenovania	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov)	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do zariadenia USB, Počítač (Epson Document Capture Pro), Pamäťové zariadenie USB
Výstupné formáty	BMP, JPEG, TIFF, Skenovanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)
Optické rozlíšenie	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)

FAX

Typ faxu	Čiernobiele aj farebné faxovanie bez nutnosti zapínať počítač
Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Režim korekcie chýb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimom korekcie chýb
Rýchle vytáčanie faxových čísel (max.)	2.000 mien a čísel
Pamäť stránok	až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T)
Funkcie faxu	Fax cez PC, Fax do e-mailu, Príjem a ukladanie, Automatické opakovanie, Fax do priečinka, Adresár, Fax Preview, Polling Reception

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

OBSAH DODÁVKY

- Informačný list
- Elektrický kábel
- User guide

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

KOPÍROVANIE	
Rýchlosť kopírovania	až do 100 ipm Black, až do 100 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlíšenie pri kopírovaní (dpi)	600 x 1200
Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 %
Maximálny počet kópií	9.999
Maximálna veľkosť kópie	A3
PRIPOJITEĽNOSŤ	
Protokoly pre sieťovú tlač	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Sieťový protokol	IPv4, IPv6
Prípojky	10 Base-T, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Rozhranie Gigabit Ethernet, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 typu A, USB 2.0 typu A, USB 3.0 Type B
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Sieťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM	
Formáty papiera	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Pohľadnica, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (obálka), C5 (Obálka), C6 (Obálka), DL (obálka), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (obálka), Užívateľsky definované
Automatické podávanie dokumentov	150 Strany
Vhodná hmotnosť papiera	60 g/m² - 350 g/m²
Obojstranná tlač	Áno (A4/A3, obyčajný papier)
Štandardný vstup papiera	2.350 Listy Štandardná, 150 Listy MP tray, 550 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	550 Listy
Maximálna kapacita vstupu papiera	5.350
Počet priehradiek na papier	4
SPECGROUPNAMEPAPERFEEDMPT	
Názov vstupu papiera	MPT
Formáty papiera	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Definované používateľom, SRA3
Vlastné formáty	min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilné gramáže papiera	60 g/m² - 350 g/m²
Kapacita papiera 1	150 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový
PODÁVAČ PAPIERA C1	
Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Vlastné formáty	min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatibilné gramáže papiera	60 g/m² - 160 g/m²
Kapacita papiera 1	550 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový
{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}	
Názov vstupu papiera	C2-C4
Formáty papiera	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Vlastné formáty	min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatibilné gramáže papiera	60 g/m² - 160 g/m²
Kapacita papiera 1	550 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový
PODÁVAČ PAPIERA LCT	
Názov vstupu papiera	LCT
Formáty papiera	A4, Letter
Kompatibilné gramáže papiera	60 g/m² - 160 g/m²
Kapacita papiera 1	3.000 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový
{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOJSTRANNÁ TLAČ}	
Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Kompatibilné gramáže papiera	60 g/m² - 160 g/m²

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

VŠEOBECNE	
Spotreba energie	170 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (úsporný režim), 76 Watt Pripravený, 0,1 Watt (vypnutie), TEC 0,4 kWh/week
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	674 x 757 x 1.243 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	177,1 kg
Kompatibilné operačné systémy	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Akustický výkon	Prevádzka: 7,5 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka: 60 dB (A)
Napájací prúd	220 V, 240 V
ĎALŠIE FUNKCIE	
Vlastnosti	Dotykový displej
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 22,7 cm
Spracovanie médií	Duplexná tlač (A4/A3, obyčajný papier)
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela
HDD	HDD, Encrypted, 320GB
ĎALŠIE FUNKCIE	
Emulácia	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour

EPSON®

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Booklet Finisher	C12C935411	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Staple Finisher	C12C935401	
● WFE Paper Feed Roller for Paper Tray	C12C935941	
● Maintenance box	C13T671300	
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Yellow Ink	C13T02Y400	50.000 strán
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink	C13T02Y300	50.000 strán
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink	C13T02Y200	50.000 strán
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Black Ink	C13T02Y100	50.000 strán

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
  C12C934471
- Cassette Lock
  C12C933231
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray
  C12C933041
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
  C12C935801
- WorkForce Enterprise Staple Finisher
  C12C935501
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
  C12C935171
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
  C12C935071
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
  C12C935101
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide
  C12C935901

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CH88401
Čiarový kód	8715946677040
Krajina pôvodu	Indonézia

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTIATRAMENTU



●	50.000 strán*
● ● ●	50.000 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/ IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield

MICRO PIEZO
HEAT•FREE

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ¹Približná výťažnosť vyjadrená počtom vytlačených strán pri modeli WF-C20600. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od tlačených predlôh a podmienok použitia. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.epson.eu/pageyield.
2. ²Voliteľný fax v niektorých oblastiach za príplatok.
Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson.

EPSON®