
WorkForce Pro WF-C579RDTWF

DÁTOVÝ LIST





Naše najnovšie multifunkčné zariadenie A4 so systémom vymeniteľnej súpravy atramentu (RIPS) umožňuje napriek menším rozmerom rýchlu tlač, skenovanie a kopírovanie, nízke celkové náklady na vlastníctvo a nízky vplyv na životné prostredie.

Zvýšte produktivitu svojej firmy vďaka nižšej nutnosti zásahov obsluhy, krátkemu času potrebnému na vytlačenie prvej strany a zabezpečeným zásadám tlače a pracovným postupom. To všetko pri nízkych nákladoch na tlač a nízkom vplyve na životné prostredie. Tlačiareň ponúka vďaka vysokej výťažnosti atramentových zásobníkov možnosť vytlačiť až 50 000 čiernobielych a 20 000 farebných strán bez výmeny atramentu, vysoké rýchlosti obojstranného skenovania a množstvo pracovných postupov pre firmy. Vďaka týmto vlastnostiam bude spoľahlivým pomocníkom v každej kancelárii.

Nízke prevádzkové náklady
Vysoká výťažnosť atramentových zásobníkov znižuje potrebu častého objednávania a výmeny spotrebného materiálu, umožňuje predvídať náklady na tlač a znižuje celkové náklady na vlastníctvo. Atramentová technológia s menším počtom vymeniteľných náhradných dielov znižuje skryté náklady na servis a počet zásahov obsluhy.

Vysoká produktivita
Čas potrebný na vytlačenie prvej strany v pohotovostnom režime je v prípade čiernobielej tlače iba 4,8 s a v prípade farebnej 5,3 s, rýchlosť tlače je v prípade farebnej i čiernobielej tlače až 24 strán za minútu (rýchlosť podľa normy ISO) a rýchlosť obojstranného skenovania je 60 ipm. Tieto parametre zaručujú vysokú produktivitu. Zvýšená trvanlivosť až 240 000 strán umožňuje tlačiť viac po dlhší čas. Maximálna kapacita papiera až 1 330 hárkov znamená menej času stráveného dopĺňaním papiera.

Nízky vplyv na životné prostredie
Tlačiareň má nielen vysokú rýchlosť tlače, ale použitá atramentová technológia vyžaduje pri prevádzke menej tepla. Predstavuje tak riešenie s nízkou spotrebou energie, ktoré vyžaduje menej spotrebného materiálu, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie. Vysoká výťažnosť atramentových zásobníkov znamená menej odpadu zo spotrebného materiálu, žiaden prach z toneru a žiadne emisie ozónu.

Riešenie pre firmy
Tlačiareň je kompatibilná s veľkým množstvom ďalších riešení. Zvýšte produktivitu a monitorujte využívanie tlačiarne prostredníctvom serverového softvéru Epson Print Admin, pomocou ktorého môžete ovládať, analyzovať a spravovať svoju skupinu tlačiarní, alebo spravujte funkcie priameho skenovania prostredníctvom softvéru Document Capture Pro. Profitujte zo softvérových riešení svojich partnerov, akými sú Nuance, PaperCut a Y Soft, ktoré je možné prispôsobiť tak, aby spĺňali konkrétne obchodné požiadavky.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

- **Nízke prevádzkové náklady**
  Nízke celkové náklady na vlastníctvo
- **Krátky čas potrebný na vytlačenie prvej strany**
  4,8 s v prípade čiernobielej tlače a 5,3 s v prípade farebnej tlače v pohotovostnom režime
- **Vysoké rýchlosti skenovania**
  Automatický podávač dokumentov (ADF) pre obojstranné skenovanie rýchlosťou 60 ipm
- **Znížte svoj vplyv na životné prostredie**
  Nízka spotreba energie znižuje uhlíkovú stopu a úplne eliminuje emisie ozónu
- **Umožňuje používanie s veľkým množstvom ďalších riešení**
  Softvér na správu tlače a skenovania

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA	
Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	3,8 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	Systém vymeniteľnej súpravy atramentu (RIPS)
Kategória	Grup de lucru mediu
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia, Fax
TLAČ	
Čas do prvej stránky	Čiernobiela 4,8 Sekundy, Colour 5,3 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	24 Str./min. Čiernobiela, 24 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	15 A4 str./min. Čiernobiela, 15 A4 str./min. Colour
Najvyššia rýchlosť tlače	34 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 34 Str./min. Colour (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	4.800 x 1.200 DPI
Objem tlače	50.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
Recommended Duty Cycle	400 - 4.500 Strán za mesiac
Farby	Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing.	
SKENOVANIE	
Rýchlosť skenovania	30 obr./min (Čiernobielo, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 30 obr./min (Farebne, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 60 obr./min (Čiernobielo, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 60 obr./min (Farebne, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 5 sekúnd/str. (Čiernobielo, 200 dpi, Plochý skener); 5 sekúnd/str. (Farebne, 200 dpi, Plochý skener);
Rozlíšenie skenovania	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov)	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do sieťového priečinka, Počítač (Epson Document Capture Pro), Pamäťové zariadenie USB
Výstupné formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)
FAX	
Typ faxu	Čiernobiele aj farebné faxovanie bez nutnosti zapínať počítač
Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Režim korekcie chýb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimom korekcie chýb
Rýchle vytáčanie faxových čísel (max.)	200 mien a čísel
Pamäť stránok	až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T)
Funkcie faxu	Fax cez PC, Fax do e-mailu, Príjem a ukladanie, Automatické opakovanie, Rýchla voľba, Fax do priečinka, Adresár, Odoslať fax
KOPÍROVANIE	
Rýchlosť kopírovania	až do 22 ipm Black, až do 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlíšenie pri kopírovaní (dpi)	600 x 1200
Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 %
Maximálny počet kópií	999
Maximálna veľkosť kópie	A4

WorkForce Pro WF-C579RDTWF

OBSAH DODÁVKY

- Záručné dokumenty
- Stručná inštalačná príručka
- Ovládač a pomocné programy (CD)
- Návod na používanie (CD)
- Elektrický kábel
- Inicializačné jednotky atramentových zásobníkov

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Pro WF-C579RDTWF

PRIPOJITEĽNOSŤ	
Protokoly pre sieťovú tlač	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print
Protokoly pre sieťovú správu	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoly sieťového skenovania	WSD-Scan, FTP
Prípojky	Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x)
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Sieťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM	
Formáty papiera	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (obálka), C6 (Obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Užívateľsky definované
Automatické podávanie dokumentov	50 Strany
Vhodná hmotnosť papiera	64 g/m² - 256 g/m²
Obojstranná tlač	áno
Štandardný vstup papiera	250 Listy Štandardná, 80 Listy MP tray, 500 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	150 Listy
Paper Tray Capacity	830 Listy Štandardná, 1.330 Listy maximálne
Standard paper tray(s)	Viacúčelový zásobník na 80 hárkov, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Voliteľné zásobníky papiera	Zásobník papiera na 500 listov
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá)	áno
Počet priehradiek na papier	3
PODÁVAČ PAPIERA RASF	
Názov vstupu papiera	RASF
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Vlastné formáty	min. 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 300 g/m²
Kapacita papiera 1	80 Listy obyčajného papiera, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier
PODÁVAČ PAPIERA C1	
Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, HLT, Executive
Vlastné formáty	min. 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 300 g/m²
Kapacita papiera 1	250 Listy obyčajného papiera, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier
PODÁVAČ PAPIERA C2	
Názov vstupu papiera	C2
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Vlastné formáty	min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 160 g/m²
Kapacita papiera 1	500 Listy obyčajného papiera, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový
OBOJSTRANNÝ PODÁVAČ PAPIERA	
Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastné formáty	min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 160 g/m²
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

PODÁVAČ PAPIERA C3

Názov vstupu papiera	C3
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastné formáty	min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 160 g/m²
Kapacita papiera 1	500 Listy obyčajného papiera, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

VŠEOBECNE

Spotreba energie	29 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 1,3 Watt (úsporný režim), 14 Watt Pripravený, 0,2 Watt (vypnutie), TEC 0,19 kWh/week
Napájacie napätie	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	425 x 535 x 513 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	27,6 kg
Kompatibilné operačné systémy	Citrix XenApp 7.6 a vyššie, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows Vista x64, Windows XP SP2 alebo novší, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Akustický výkon	Prevádzka: 6,7 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka: 53 dB (A)
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájací prúd	220 V, 240 V

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti	Dotykový displej, Priama tlač, Priame skenovanie do tlače bez počítača, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 10,9 cm
Spracovanie médií	Automat. podávač dokumentov, 2-stranná kópia (A4, obyčajný papier), Automatická duplexná tlač (A4, obyčajný papier), Tlač na výšku aj na šírku, Thick Media Support
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7

INÉ

Záruka	12 mesiace Servis na mieste Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● DURABrite Pro	C13T01C300	5.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01C400	5.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01C200	5.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01C100	10.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01D100	50.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01D200	20.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01D300	20.000 pages
● DURABrite Pro	C13T01D400	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671600	

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CG77401BB
Čiarový kód	8715946654782
Krajina pôvodu	Indonézia
Veľkosť palety	2 Kus

WorkForce Pro WF-C579RDTWF

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTIATRAMENTU



●	10.000 strán*	50.000 strán*
● ● ●	5.000 strán*	20.000 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/ IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.